

Dr. Wiertz - Dipl. Chem. Eggert - Dr. Jörissen GmbH

Handels- und Umweltschutzzlaboratorium

Stenzelring 14 b * 21107 Hamburg

Telefon: 040/752709-0 * Fax: -35


Durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen
GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium

DIN EN ISO 17025

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde
aufgeführten Prüfverfahren



DAP-PL-1453.00



*W.E.J. is partner of the
"European Mykotoxin Awareness Network (EMAN)"
Please visit www.mycotoxins.org*

Wiertz/Eggert/Jörissen - Stenzelring 14B - 21107 Hamburg

Quellsalz-Export
Exportação do Sal Lda.
Qta. Moinho das Almas

Ihr Zeichen : M. Zwesken
Sachbearbeiter : Hr. Schütz -38

P-7000-093 Evora-Valverde

Seite : 1/1 Hamburg, 09.01.2004

PRÜFBERICHT 392177B / 380

Betrifft : Quellsalz

Bezeichnung : Quellsalz
Nettogewicht: 100 Gramm
Herkunft: Cooperativa Agricola dos Prod.
de Sal de Rio Major

Auftraggeber : Quellsalz-Export
: Exportação do Sal Lda.

Einsender : Ihre Firma, Schreiben vom 06.12.03

Eingang am : 15.12.2003 per : Post

Verpackung : Kunststofftüte

Anzahl / Menge : 1 / 147 g

Verschlusssicherung : ohne Siegel/Plombe

Eingangs-/Lagertemperatur : Raumtemperatur


Beginn/Ende der Untersuchungen: 15.12.2003 / 19.12.2003

PRÜFERGEBNIS

Jod, I mg/kg : < 0,2 *

Photometrie nach Sandell-Kolthoff

* der angegebene Wert entspricht der Bestimmungsgrenze


(Dr. Jörissen / Dr. Hummert / Dr. Winkelmann)
Dr. Wiertz - Dipl. Chem. - Eggert - Dr. Jörissen GmbH
Handels- und Umweltschutzzlaboratorium Hamburg